

Bio-C

Neutraali puhdistusaine öljytyille pinnoille

- Erityisesti öljytyille ja öljyvahatuille puulattioille tarkoitettu neutraali pesuaine
- Liukenee hyvin kylmään veteen, ei vaahtoa eikä jätä pintaa tahmeaksi
- Ei sisällä haitallisia aineita, hajusteita eikä liuottimia
- Biohajoava



PAKKAUSKOOT

1 litra ja 5 litraa

LAIMENNUS

Normaali puhdistus n. 100 ml tiivistettä / 5 litraa vettä

Peruspuhdistus > 250 ml tiivistettä / 5 litraa vettä

TARVIKKEET

- moppi / nukkaamaton lattialiina
- punainen tai ruskea hankauslevy + pidin
- lattianhoitokone / Duo 150–300 rpm
- punainen tai ruskea laikka
- suojakäsineet
- ämpäri

VALMISTELU

Imuroi, lakaise tai moppaa lattia kuivalla pölymopilla.

NORMAALI PUHDISTUS

1. Puhdista pinta nihkeällä (kuiva 1–2 min.) Bio-C-puhdistusaineeseen kostutetulla mopilla / liinalla.
2. Anna kuivua.

PERUSPUHDISTUS

1. Moppaa tai puhdista pinta liinalla, joka on kostutettu tavannaista väkevämpään pesuaineliuokseen.
2. Käsiyömenetelmin puhdistettaessa käytä pidikkeeseen kiinnitettyä punaista tai ruskeaa hankauslevyä (punainen likaisille / ruskea voimakkaasti likaisille pinnoille) tai lattiahoitokonetta (150 rpm), jossa on punainen tai ruskea laikka.
3. Kuivaa pinta heti puhdistuksen jälkeen puhtaaseen veteen kostutetulla nihkeällä mopilla tai lattialiinalla.
4. Anna pinnan kuivua täysin kuivaksi ennen lattian uudelleenöljymistä.

TÄRKEÄÄ

Laimenna Timberex Bio-C -pesuaine oikein ohjeen mukaan. Käsittele aina pieni alue ensin varmistuaksesi toivotusta lopputuloksesta. Suuri vesimäärä voi vahingoittaa puulattiaa. Vältä käyttämästä liikaa vettä erityisesti parkettilattioilla.

TURVALLISUUS

Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuotteen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietomme mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa muodossa.

Valmistaja

Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS

Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem - Belgia

P: +32 (0)13 460 0200 - faksi +32 (0) 13 460 0219

www.timberex.com

Jakelija

Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13, 15100 Lahti

Puh. 019 2644 200

www.osmocolor.com, info@osmocolor.com

